

FALCO VERT



FALCOVERT

Compact fietsparkeren is dé oplossing wanneer er een grote behoefte is aan veel fietsparkeerplaatsen of juist als er weinig ruimte is om deze te creëren. De FalcoVert is een ruimtebesparend fietsenrek.

MODULAR ONTWERP | om zo het gewenste aantal parkeerplekken te creëren

DUURZAAM | conform criteria inkopen


FUNCTIONEEL | en solide fietsenrek

FALCOVERT

Met compact fietsparkeren kan er veel ruimte bespaard worden of juist heel goed worden benut. Falco heeft daarom de FalcoVert ontwikkeld. In de FalcoVert staat de fiets horizontaal: ideaal op plekken waar weinig ruimte is om de fiets te stallen, zoals stations, fietskelders, winkelcentra, parkeergarages enz.!

Kenmerken en voordelen van de FalcoVert:

- De h.o.h. afstand van 305mm zorgt voor een maximaal gebruik van de beschikbare ruimte
- Daarnaast verkrijgbaar met een h.o.h. afstand van 400mm
- Geschikt voor alle typen fietsen - van racefietsen tot mountainbikes en fietsen met extra brede banden
- Eindeloos uit te breiden
- Speciaal ontworpen taps toelopende stalen rail waar beide wielen van de fiets stabiel in staan
- 100% recyclebaar aangezien verzinkt staal gescheiden en hergebruikt kan worden
- geschikt voor alle soorten voorwielen met een banddikte tot 50 mm.



Afmetingen

Hoogte	1559mm
Diepte enkelzijdig	1126mm
Diepte dubbelzijdig	1652mm
Lengte is afhankelijk van het aantal fietsplaatsen.	

Leverbaar als enkel- of als dubbelzijdige uitvoering.

De FalcoVert wordt thermisch verzinkt volgens NEN 1461 en kan in elke gewenste standaard RAL kleur (ruim 190 kleuren) gepoedercoat worden



FALCOVERT

Omschrijving

Enkelzijdig rijwielrek model FalcoVert met 2 plaatsen h.o.h. 305mm,
goten voorzien van aanbindbeugel, rek lengte 61 cm, levering in delen

Art.nr.


00.562.030

Enkelzijdig rijwielrek model FalcoVert met 4 plaatsen h.o.h. 305mm,
goten voorzien van aanbindbeugel, rek lengte 122 cm, levering in delen

00.564.030

Enkelzijdig rijwielrek model FalcoVert met 6 plaatsen h.o.h. 305mm,
goten voorzien van aanbindbeugel, rek lengte 183 cm, levering in delen

00.566.030







FALCOVERT-305, ENKELZIJDIG H.O.H. 305MM

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
2	1	955
3	1	1260
4	1	1565
5	1	1870
6	1	2175
7	1	2480
8	1	2785
9	1	3090
10	1	3395

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
11	2	3755
12	2	4060
13	2	4365
14	2	4670
15	2	4975
16	2	5280
17	2	5585
18	2	5890
19	2	6195
20	2	6500

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
21	3	6860
22	3	7165
23	3	7470
24	3	7775
25	3	8080
26	3	8385
27	3	8690
28	3	8995
29	3	9300
30	3	9605

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
31	4	9965
32	4	10270
33	4	10575
34	4	10880
35	4	11185
36	4	11490
37	4	11795
38	4	12100
39	4	12405
40	4	12710



FALCOVERT

Omschrijving

Art.nr.

Enkelzijdig rijwielrek model FalcoVert met 2 plaatsen h.o.h. 40 cm,
goten voorzien van aanbindbeugel, rek lengte 80 cm, levering in delen


00.562.040

Enkelzijdig rijwielrek model FalcoVert met 4 plaatsen h.o.h. 40 cm,
goten voorzien van aanbindbeugel, rek lengte 160 cm, levering in delen

00.564.040

Enkelzijdig rijwielrek model FalcoVert met 6 plaatsen h.o.h. 40 cm,
goten voorzien van aanbindbeugel, rek lengte 240 cm, levering in delen

00.566.040




FALCOVERT-400, ENKELZIJDIG H.O.H. 400MM

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
2	1	1070
3	1	1470
4	1	1870
5	1	2270
6	1	2670
7	1	3070
8	2	3525
9	2	3925
10	2	4325
11	2	4725
12	2	5125
13	2	5525

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
14	3	5980
15	3	6380
16	3	6780
17	3	7180
18	3	7580
19	3	7980
20	4	8435
21	4	8835
22	4	9235
23	4	9635
24	4	10035
25	4	10435

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
26	5	10890
27	5	11290
28	5	11690
29	5	12090
30	5	12490
31	5	12890
32	6	13345
33	6	13745
34	6	14145
35	6	14545
36	6	14945
37	6	15345

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
38	7	15800
39	7	16200
40	7	16600
41	7	17000
42	7	17400
43	7	17800
44	8	18255
45	8	18655
46	8	19055
47	8	19455
48	8	19855
49	8	20255




FALCOVERT

Omschrijving

Art.nr.

Dubbelzijdig rijwielrek model FalcoVert met 8 plaatsen h.o.h. 152mm, goten voorzien van aanbindebeugel, rek lengte 122 cm, levering in delen	00.578.015
Dubbelzijdig rijwielrek model FalcoVert met 8 plaatsen h.o.h. 20 cm, goten voorzien van aanbindebeugel, rek lengte 160 cm, levering in delen	00.578.020
Dubbelzijdig rijwielrek model FalcoVert met 10 plaatsen h.o.h. 152mm, goten voorzien van aanbindebeugel, rek lengte 152,5 cm, levering in delen	00.580.015
Dubbelzijdig rijwielrek model FalcoVert met 10 plaatsen h.o.h. 200mm, goten voorzien van aanbindebeugel, rek lengte 200 cm, levering in delen	00.580.020
Dubbelzijdig rijwielrek model FalcoVert met 12 plaatsen h.o.h. 152mm, goten voorzien van aanbindebeugel, rek lengte 183 cm, levering in delen	00.582.015
Dubbelzijdig rijwielrek model FalcoVert met 12 plaatsen h.o.h. 20 cm, goten voorzien van aanbindebeugel, rek lengte 240 cm, levering in delen	00.582.020



FALCOVERT-152, DUBBELZIJDIG H.O.H. 152MM

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
4	1	1110
6	1	1415
8	1	1720
10	1	2025
12	1	2330
14	1	2635
16	1	2940
18	1	3245
20	1	3550
22	2	3910
24	2	4215
26	2	4520
28	2	4825
30	2	5130
32	2	5435
34	2	5740
36	2	6045
38	2	6350
40	2	6655

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
42	3	7015
44	3	7320
46	3	7625
48	3	7930
50	3	8235
52	3	8540
54	3	8845
56	3	9150
58	3	9455
60	3	9760

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
62	4	10120
64	4	10425
66	4	10730
68	4	11035
70	4	11340
72	4	11645
74	4	11950
76	4	12255
78	4	12560
80	4	12865

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
82	5	13225
84	5	13530
86	5	13835
88	5	14140
90	5	14445
92	5	14750
94	5	15055
96	5	15360
98	5	15665
100	5	15970

FALCOVERT-200, DUBBELZIJDIG H.O.H. 200MM

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
4	1	1300
6	1	1700
8	1	2100
10	1	2500
12	1	2900
14	2	3355
16	2	3755
18	2	4155
20	2	4555
22	2	4955
24	2	5355

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
26	3	5810
28	3	6210
30	3	6610
32	3	7010
34	3	7410
36	3	7810
38	4	8265
40	4	8665
42	4	9065
44	4	9465
46	4	9865
48	4	10265

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
50	5	10720
52	5	11120
54	5	11520
56	5	11920
58	5	12320
60	5	12720
62	6	13175
64	6	13575
66	6	13975
68	6	14375
70	6	14775
72	6	15175

Plaatsen	Rekken	Benodigde breedte
74	7	15630
76	7	16030
78	7	16430
80	7	16830
82	7	17230
84	7	17630
86	8	18085
88	8	18485
90	8	18885
92	8	19285
94	8	19685
96	8	20085